(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



- 1 (111) 8 (11) 11 (11) 11 (11) 11 (11) 11 (11) 11 (11) 11 (11) 11 (11) 11 (11) 11 (11) 11 (11) 11 (11) 11 (11)

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 21. Mai 2004 (21.05.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer $WO\ 2004/041434\ A1$

(51) Internationale Patentklassifikation⁷:

B02B 3/04

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/CH2003/000061

(22) Internationales Anmeldedatum:

27. Januar 2003 (27.01.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 51 490.9 4. November 2002 (04.11.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BÜHLER AG [CH/CH]; Bahnhofstrasse, CH-9240 Uzwil (CH).


- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GERSCHWILER,

Othmar [CH/CH]; Sonnenstrasse 7, CH-9243 Jonschwil (CH). EUGSTER, Walter [CH/CH]; Rädlibachstrasse 66, CH-9244 Niederuzwil (CH). ZWAHLEN, Urs [CH/CH]; Untere Seestrasse 13, CH-8272 Ermatingen (CH).

- (74) Gemeinsamer Vertreter: BÜHLER AG; Bahnhofstrasse, CH-9240 Uzwil (CH).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: METHOD AND DEVICE FOR HUSKING AND DEGERMINATING CEREALS
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SCHÄLEN UND ENTKEIMEN VON GETREIDE



(57) Abstract: The invention relates to a method and a device for husking and degerminating grains of maize. The aim of the invention is to provide an efficient and simple degermination of maize. To this end, during a wet degermination process, cleaned maize is wetted, and then husked and degerminated, and directly supplied to the comminution stage.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]





eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

- hinsichtlich der Identität des Erfinders (Regel 4.17 Ziffer i) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU,

AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen (Regel 4.17 Ziffer iii) für alle Bestimmungsstaaten
- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Verfahren und Vorrichtung zum Schälen und Entkeimen von Getreide

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Schälen und Entkeimen von Getreide und dergleichen, insbesondere von Maiskörnern.

Eine Vorrichtung zum Schälen und Entkeimen von Maiskörnern ist aus der WO 89/00454 bekannt. Diese weist einen Stator auf, in dessen Gehäuse ein Rotor horizontal drehbar gelagert ist, der im Bereich des Behandlungsraumes wenigstens teilweise mit Noppen besetzt ist. Die den Behandlungsraum begrenzende Innenseite des Statorgehäuses weist mit einer Sieblochung versehene Durchfallelemente auf und enthält wenigstens zwei lösbare Gehäusewandteile. Zumindest die lösbaren Gehäusewandteile weisen je mindestens ein Noppensegment auf, das radial verstellbar zur Drehachse des Rotors ist.

Die Maiskörner werden zunächst mit Wasser und/oder Dampf vorbereitet, dann geschält und entkeimt und der schalenfreie Abstoss wird gesichtet und weiter verarbeitet. Der Durchfall wird separat gesichtet.

Bekannt ist weiterhin eine Entkeimungsmaschine mit vertikal angeordnetem Rotor, dessen Abstoss in eine Poliermaschine geführt wird und ggf. wird noch ein Sichter zwischen beiden Maschinen angeordnet. Die Maiskörner werden hierbei entkeimt, anschliessend poliert, aspiriert und nochmals genetzt. Dem folgt ein Abstehen über 10 min. vor der Vermahlung.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Schälen und Entkeimen von Maiskörnern zu entwickeln, das eine weitere Vereinfachung des Prozesses bei höherer Ausbeute und Produktqualität ermöglicht. Die Aufgabe ist mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Gereinigter und genetzter Mais wird geschält und entkeimt und die entkeimten Maiskörner können direkt der Verarbeitung/Vermahlung zugeführt werden.

PCT/CH2003/000061

Bei Bedarf wird lediglich noch eine Sichtung, zum Beispiel in einem Aspirationskanal der Verarbeitung vorgeschaltet.

Die Prozessführung wird damit wesentlich vereinfacht, die Anlage- und Wartungskosten sinken und die Bedienung wird vereinfacht. Überraschend konnten Ausbeute und Produktqualität sowie die Leistung, insbesondere bei Trockenentkeimung massiv erhöht werden. Auch der maschinelle Aufwand in der Vermahlung zu Grits kann spürbar reduziert werden.

Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht in der Schaffung einer Vorrichtung zum Schälen und Entkeimen von Maiskörnern. Diese Aufgabe ist mit den Merkmalen des Anspruchs 5 gelöst. Die Vorrichtung weist eine Bearbeitungszone mit anpassbaren Prallleisten und einen Rotor mit Vorsprüngen über die Länge der Bearbeitungszone und Luftschlitze auf. Die Distanz zwischen Siebkorb und Rotor ist veränderbar.

Die Erfindung wird nachfolgend in einem Ausführungsbeispiel an Hand einer Zeichnung näher beschrieben. In der Zeichnung zeigen die

Fig. 1: die Vorrichtung im Schnitt

Fig. 2: einen Querschnitt der Bearbeitungszone

Fig. 3: ein Verfahrensdiagramm.

Der Stator 1 der Vorrichtung (Maisentkeimungsmaschine 32) weist ein Gehäuse 2 auf, das einen darin gelagerten Rotor 3 umgibt und auf einem Rahmengestell montiert ist und nach unten durch eine anschliessende Auslauftrimelle 4 offen ist. Durch diese Auslauftrimelle 4 wird der Durchfall aus Keimen, Schälmehl und Schalenteilen abgeführt.

Von einem Produkteinlauf 5 gelangen die Maiskörner über eine Speiseschnecke 10 in die Bearbeitungszone 6. Während des Schälens/Entkeimens werden die Maiskörner gegen eine einstellbare Staueinrichtung 7 geführt, um einen spezifischen Bearbeitungsdruck in der Bearbeitungszone 6 zu bilden. Die entkeimten Maiskörner verlassen die Bearbeitungszone 6 durch eine einstellbare Auslauföffnung 8 und über einen Auslauf 9 die Entkeimungsmaschine.

Die Bearbeitungszone 6 wird statorseitig von vier Prallleisten 11 und zwei Siebkorbhälften 12 gebildet, wobei je zwei Prallleisten 11 oben und zwei unten am Stator 1 angeordnet sind und dazwischen die Siebkorbhälften 12 so angeordnet sind, dass sie den Rotor 3 mit den Prallleisten 11 in axialer Richtung vollständig umhüllen. Der Rotor 3 ist aus einer Gusswalze 13 mit einer Hohlwelle 14 gebildet. Die Walze 13 beinhaltet mindestens zwei Vorsprünge 15 und zugeordnete Schlitze 16, die auf dem Umfang der Walze 13 gleichmässig voneinander beabstandet angeordnet sind und die sich über die ganze Länge der Bearbeitungszone 6 erstrecken.

Die Hohlwelle 14 weist eine Vielzahl von Öffnungen 17 für den Austritt von Luft auf. Die Luft gelangt weiter durch die Schlitze 16 in der Walze 13 in die Bearbeitungszone 6 und unterstützt den Siebdurchtritt von Produkt. Die Luft wird mittels eines Ventilators 20 in die Hohlwelle 14 gepresst.

Bei Feuchtentkeimung wird gereinigter und genetzter Mais über einen Dosierer 30 und einen Magneten 31 der Maisentkeimungsmaschine 32 zugeführt und dort geschält und entkeimt. Die Oberflächenbefeuchtung (Schalenbefeuchtung) der Körner beim Netzen im Netzaggregat 21 erfolgt nur kurzzeitig. Der Durchfall besteht aus Schale und Schälmehl, der Abstoss aus entkeimten Maiskörnern gelangt in einen Aspirationskanal 33, wo noch enthaltene, gelöste Schalenteile im Luftstrom separiert werden. Die aspirierten Maiskörner gelangen in die Mühle und die ersten zwei Mahlpassagen (B1, B2) 34 werden ohne Zwischensichtung (entsprechend der Lehre der EP-B-335925) durchlaufen. Erst nach der zweiten Vermahlungsstufen werden die Grits gesichtet und weiteren Mahlpassagen zugeführt.

Bei Trockenentkeimung wird auf die Oberflächenbefeuchtung im Netzaggregat 21 verzichtet und es wird nur entkeimt. Dies ergibt eine wesentlich höhere Ausbeute, analog zur herkömmlichen Nassentkeimung.

Bei der Feuchtentkeimung ist es möglich, die Leistung deutlich zu erhöhen. Die Produktqualität bleibt konstant.

Auf Grund des kleineren Maschinenparks können die Anlagekosten massiv gesenkt werden, auch die Wartungskosten und der Bedienaufwand sinken.

Die Erfindung ist nicht auf dieses Ausführungsbeispiel begrenzt.

Bezugszeichen

- 1 Stator
- 2 Gehäuse
- 3 Rotor
- 4 Auslauftrimelle
- 5 Produkteinlauf
- 6 Bearbeitungszone
- 7 Staueinrichtung
- 8 Auslauföffnung
- 9 Auslauf
- ·10 Speiseschnecke
- 11 Prallleiste
- 12 Siebkorbhälfte
- 13 Walze
- 14 Hohlwelle
- 15 Vorsprung
- 16 Schlitz
- 17 Öffnung
- 20 Ventilator
- 21 Netzaggregat
- 30 Dosierer
- 31 Magnet
- 32 Maisentkeimungsmaschine
- 33 Aspirationskanal
- 34 Mahlpassage

Patentansprüche

- Verfahren zum Schälen und Entkeimen von Getreide und dergleichen, insbesondere von Maiskörnern, wobei die Körner vorgängig gereinigt werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Körner unmittelbar oder nach einer Oberflächenbefeuchtung entkeimt werden.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Körner bei Trockenentkeimung nur entkeimt werden.
- Verfahren nach Anspruch 1oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Schälen und/oder Entkeimen in einer Bearbeitungszone (6) zwischen Prallleisten (11) einer Walze (13) erfolgt, wobei die Walze (13) Vorsprünge aufweist.
- 4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die entkeimten Maiskörner aspiriert und zu Grits oder Mehl vermahlen werden.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Vermahlung mit einer Doppelvermahlung ohne Zwischensichtung zwischen den Vermahlungsschritten beginnt.
- 6. Vorrichtung zum Schälen und Entkeimen von Getreide, insbesondere von Maiskörnern mit einem drehbar gelagerten Rotor, der mit Bearbeitungswerkzeugen versehen ist und einem Stator (1), der Bearbeitungswerkzeuge und Siebe beinhaltet, die den Rotor unter Bildung einer Bearbeitungszone (6) umgeben, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor (3) aus einer Hohlwelle (14) besteht, die im Bereich der Bearbeitungszone (6) von einer äusseren Walze (13) umgeben ist, wobei die Walze (13) mindestens zwei Vorsprünge (15) aufweist.

- 7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Vorsprünge (15) über die Bearbeitungszone (6) erstrecken.
- 8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorsprünge (15) über den Umfang der Walze (13) verteilt gleichmässig voneinander beabstandet angeordnet sind.
- 9. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass den Vorsprüngen (15) Schlitze (16) zugeordnet sind.
- 10. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlwelle (14) mit einem Ventilator (20) verbunden ist und im Bereich der Bearbeitungszone (6) Öffnungen (17) aufweist.




Fig. 1





Fig. 2







A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 B02B3/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

 $\begin{array}{ccc} \text{Minimum documentation searched} & \text{(classification system followed by classification symbols)} \\ IPC 7 & B02B & A23L \end{array}$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
X Y Y	US 3 476 326 A (RADO ANTONIO ET 4 November 1969 (1969-11-04) column 1, line 29 - line 63 US 4 583 455 A (SALETE-GARCES F		1,2 3-5 3
t	22 April 1986 (1986-04-22) column 1, line 7 - line 12 column 7, line 62 - line 66 figures 2-9	LLIFLY	3
Y	EP 0 335 925 B (BUEHLER AG GEB) 11 October 1989 (1989-10-11) cited in the application column 3, line 43 - line 53 column 7, line 46 - line 57	: -/	4,5,10
	ner documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in	n annex.
"A" docume consid "E" earlier of filing d "L" docume which i citation "O" docume other n "P" docume later th	nt which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) and referring to an oral disclosure, use, exhibition or neans and prior to the international filing date but an the priority date claimed	"T" later document published after the interest or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the connot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of particular relevance; the connot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or moments, such combination being obviou in the art. "&" document member of the same patent of	eary underlying the standard invention be considered to current is taken alone laimed invention ventive step when the re other such docusts to a person skilled samily
	actual completion of the international search September 2003	Date of mailing of the international sea	rcn report
Name and n	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Redel sperger, C	



Inter Pal Application No
PCT/CH 03/00061

0.10	NOW DOCUMENTS CONSIDERED TO BE BELEVANT	PC1/CH 03/	
C.(Continua Category °	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	R	lelevant to claim No.
X Y	US 4 581 798 A (YAMAMOTO SOICHI) 15 April 1986 (1986-04-15) column 1, line 6 - line 9 column 2, line 23 - line 24 column 3, line 7 - line 11 figures 3-7		6-9 10
X	US 862 975 A (P. KEER, A.J. BAUMANN & A.J. SHANKS) page 1, line 12 - line 13 figures 1,2		6-8
•		,	
	,		
,	•		



International application No.
PCT/CH 03/00061

Box I	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This inte	rnational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1.	Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2.	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3.	Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This Inte	ernational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
•	See supplemental sheet the results of the prior review under PCT Rule 40.2(e), all additional fees to be refunded.
1 2 3	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4.	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remarl	X The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

rmation on patent family members

Internal Application No PCT/CH 03/00061

			101/011	03/00001
Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 3476326 A	04-11-1969	CH GB	477228 A 1189021 A	31-08-1969 22-04-1970
US 4583455 A	22-04-1986	GB MX	1189980 A 159213 A	29-04-1970 20-04-1989
		BR	8403881 A	04-03-1986
		CA	1234323 A1	22-03-1988
		CH DE	668200 A5 3427284 A1	15-12-1988 14-11-1985
		DK	170924 B1	18-03-1996
		ES	8506428 A1	16-11-1985
		GB IN	2158691 A ,B 160846 A1	20-11-1985 08-08-1987
		ÎŤ	1176451 B	18-08-1987
		JР	1624053 C	18-11-1991
		JP JP	2050778 B 60244342 A	05-11-1990 04-12-1985
		ur 	UULYYJYL X	04-14-1900
EP 0335925 B	11-10-1989	AT	94422 T	15-10-1993
		AT AT	123667 T 87239 T	15-06-1995 15-04-1993
		ΑÜ	611962 B2	27-06-1991
		ΑU	2428488 A	02-05-1989
		AU AU	613105 B2 2481288 A	25-07-1991
		AU	2482088 A	02-05-1989 02-05-1989
		BR	8807233 A	31-10-1989
		BR	8807235 A	01-03-1990
		WO WO	8903245 A1 8903246 A1	20-04-1989 20-04-1989
		WO	8903247 A1	20-04-1989
		CN	1035064 A ,B	30-08-1989
		CZ DD	8806668 A3 275406 A5	14-02-1996 24-01-1990
		DD	282861 B5	22-02-1996
		DD	275407 A5	24-01-1990
•		DE DE	3853992 D1 3879676 D1	20-07-1995 29-04-1993
		DE	3884189 D1	21-10-1993
		DE	8817251 U1	14-12-1995
		DE DK	8817253 U1 269589 A	14-12-1995 02-06-1989
		DK	269689 A	02-06-1989
		EP	0334919 A1	04-10-1989
		EP EP	0336939 A1 0335925 A1	18-10-1989 11-10-1989
·		ES	2012555 A6	01-04-1990
		ES	2008628 A6	16-07-1989
		ES	2008629 A6	16-07-1989
1		FI HU	892758 A ,B, 56011 A2	06-06-1989 29-07-1991
		ΗU	50665 A2	28-03-1990
		HU	204448 B	28-01-1992
		HU JP	51508 A2 2569158 B2	28-05-1990 08-01-1997
		JP	2501455 T	24-05-1990
		JP	2569159 B2	08-01-1997
		JP	2501456 T	24-05-1990

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ation on patent family members

Intercent Application No PC17-cH 03/00061

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 0335925 B		JP JP KR KR KR LT LV LV LV	2569160 B2 2501457 T 9401576 B1 9401577 B1 9401578 B1 1806 A ,B 11110 A 11110 B 11111 A 11111 B	08-01-1997 24-05-1990 25-02-1994 25-02-1994 25-08-1995 20-04-1996 20-08-1996 20-08-1996
US 4581798 A	15-04-1986	JP JP JP JP JP JP	1039819 B 1665090 C 60041548 A 1623420 C 2049132 B 60118241 A 1176565 B	23-08-1989 19-05-1992 05-03-1985 18-11-1991 29-10-1990 25-06-1985 18-08-1987
US 862975 A		NONE		



Internationales Aktenzeichen
PCT/CH 03/00061

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 B02B3/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) I PK 7 B02B A23L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

(ategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Κ	US 3 476 326 A (RADO ANTONIO ET AL)	1,2
Y	4. November 1969 (1969-11-04) Spalte 1, Zeile 29 - Zeile 63	3-5
Y	US 4 583 455 A (SALETE-GARCES FELIPE) 22. April 1986 (1986-04-22) Spalte 1, Zeile 7 - Zeile 12 Spalte 7, Zeile 62 - Zeile 66 Abbildungen 2-9	3
ſ	EP 0 335 925 B (BUEHLER AG GEB) 11. Oktober 1989 (1989-10-11) in der Anmeldung erwähnt Spalte 3, Zeile 43 - Zeile 53 Spalte 7, Zeile 46 - Zeile 57	4,5,10

	·		
X Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamille		
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	 "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindunkann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindunkann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts		
11. September 2003	2 3. 09, 03		
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Redelsperger, C		



PCT/CH 03/00061

		/CH 03/00001
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Te	ile Betr. Anspruch Nr.
X Y	US 4 581 798 A (YAMAMOTO SOICHI) 15. April 1986 (1986-04-15) Spalte 1, Zeile 6 - Zeile 9 Spalte 2, Zeile 23 - Zeile 24 Spalte 3, Zeile 7 - Zeile 11 Abbildungen 3-7	6-9 10
x	US 862 975 A (P. KEER, A.J. BAUMANN & A.J. SHANKS) Seite 1, Zeile 12 - Zeile 13 Abbildungen 1,2	6-8
	¹ .	н.
	•	f

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/CH 03/00061

Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1
Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:
Ansprüche Nr. well sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
2. Ansprüche Nr. well sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
ئ ميني : ئامين
3. Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.
Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)
Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:
siehe Zusatzblatt
Aufgrund des Ergebnisses der vorläufigen Überprüfung gemäss Regel 40.2(e) PCT sind alle zusätzlichen Gebühren zu erstatten.
Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeltig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenberlicht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwährte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:
Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs X Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internales Aktenzeichen
PCT/CH 03/00061

						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	nerchenbericht Berentdokument	v	Datum der eröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 3	476326	A	04-11-1969	CH GB GB	477228 A 1189021 A 1189980 A	31-08-1969 22-04-1970 29-04-1970
US 4	583455	 А	22-04-1986	MX BR	159213 A 8403881 A	20-04-1989 04-03-1986
				CA CH	1234323 A1 668200 A5	5 15-12-1988
				DE DK ES	3427284 A1 170924 B1 8506428 A1	18-03-1996
}				GB IN	2158691 A 160846 A1	,B 20-11-1985
				IT JP	1176451 B 1624053 C	18-08-1987 18-11-1991
				JP JP	2050778 B 60244342 A	05-11-1990 04-12-1985
EP 03	335925	В	11-10-1989	AT AT	94422 T 123667 T	15-10-1993 15-06-1995
				AT AU AU	87239 T 611962 B2 2428488 A	15-04-1993 27-06-1991 02-05-1989
				AU AU	613105 B2 2481288 A	
				AU BR	2482088 A 8807233 A	02-05-1989 31-10-1989
				BR WO WO	8807235 A 8903245 A1 8903246 A1	
				WO CN	8903247 A1 1035064 A	20-04-1989 ,B 30-08-1989
				CZ DD DD	8806668 A3 275406 A5 282861 B5	24-01-1990
				DD DE	275407 A5 3853992 D1	24-01-1990 20-07-1995
	·			DE DE	3879676 D1 3884189 D1	21-10-1993
				DE DE DK	8817251 U1 8817253 U1 269589 A	
				DK Ep	269689 A 0334919 A1	02-06-1989 04-10-1989
				EP EP ES	0336939 A1 0335925 A1 2012555 A6	11-10-1989
				ES ES	2008628 A6 2008629 A6	16-07-1989 16-07-1989
				FI HU	892758 A 56011 A2	29-07-1991
]				HU HU HU	50665 A2 204448 B 51508 A2	28-01-1992
				JP JP	2569158 B2 2501455 T	08-01-1997 24-05-1990
				JP JP	2569159 B2 2501456 T	08-01-1997 24-05-1990
Formblatt BCT/ISA/210				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Intermales Aktenzeichen
PCT/CH 03/00061

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	1	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0335925 B		JP JP KR KR KR LT LV LV LV	2569160 B2 2501457 T 9401576 B1 9401577 B1 9401578 B1 1806 A ,B 11110 A 11110 B 11111 A 11111 B	08-01-1997 24-05-1990 25-02-1994 25-02-1994 25-02-1994 25-08-1995 20-04-1996 20-08-1996 20-04-1996 20-08-1996
US 4581798 A	15-04-1986	JP JP JP JP JP JP	1039819 B 1665090 C 60041548 A 1623420 C 2049132 B 60118241 A 1176565 B	23-08-1989 19-05-1992 05-03-1985 18-11-1991 29-10-1990 25-06-1985 18-08-1987
US 862975 A		KEINE		